

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА**Основные положения**

Technological arrangement.
Basic provisions

ГОСТ
31.0000.01—90

МКС 25.060.01
ОКП 39 0000

Дата введения 01.07.91

Настоящий стандарт устанавливает:

объекты стандартизации, правила разработки, классификации, присвоения обозначений и распространения документов на технологическую оснастку (ТО) в условиях хозяйственного расчета, интенсификации и автоматизации производства в машино- и приборостроении;

порядок общесистемного управления работами по унификации, типизации и стандартизации, автоматизации учета и применения документов на ТО, оценке комплексности решений и совместимости с другими взаимосвязанными по объектам стандартизации документами;

назначение государственного фонда (фонда) документов на ТО, ее детали и сборочные единицы, виды документов, входящих в состав фонда, их структуру, основные цели и решаемые задачи.

**1. НАЗНАЧЕНИЕ ФОНДА, ВИДЫ, СТРУКТУРА, ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ
И РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ ВХОДЯЩИХ В ЕГО СОСТАВ ДОКУМЕНТОВ**

1.1. Основное назначение фонда — комплексное нормативно-техническое, методическое и программное обеспечение решений научно-технических и производственных задач, связанных с ТО в организациях и на предприятиях.

1.2. В состав фонда входят: нормативно-технические, руководящие документы и рекомендации (ГОСТ, РД, Р);

промышленные каталоги, альбомы и типажи в виде нормативно-производственных изданий (К, А, Т);

документы, выполненные на носителях данных в виде стандартных и типовых программ и информационных массивов к ним, для автоматизированного решения установленных задач (ПС, ПТ, ИМ);

рекомендуемые к применению справочные и методические рекомендации (СР, МР).

1.3. В зависимости от функционального назначения документы фонда подразделяются на три взаимосвязанные группы:

обеспечивающие работы по унификации, типизации и стандартизации процессов выбора, проектирования, изготовления, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта (восстановления) ТО за счет установления организационно-методических правил, общетехнических норм, типовых методов и решений;

обеспечивающие контроль совместимости, качества и технического уровня ТО за счет установления требований к конечной готовой ТО (самостоятельного применения) и к входящим в ее состав деталям и сборочным единицам;

совершенствующие производственные процессы изготовления и применения ТО на промышленных предприятиях за счет конструкторского, технологического, организационно-технического и программного обеспечения.

1.4. Основными целями документов являются:

обеспечение системного подхода и комплексности унификации, типизации и стандартизации ТО и составляющих ее деталей и сборочных единиц;

C. 2 ГОСТ 31.0000.01—90

обеспечение рационального использования производственных фондов, экономии материальных и трудовых ресурсов при разработке, изготовлении и использовании ТО;

повышение технологической готовности предприятий, а также производительности, стабильности и гибкости производственных процессов изготовления изделий.

1.5. Объекты стандартизации, решаемые задачи, виды и структура документов установлены в табл. 1 и 4.

2. ПРАВИЛА РАЗРАБОТКИ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ

2.1. Планирование разработки должно быть направлено на создание целевых комплексов документов, обеспечивающих полноту решения совокупности задач по установленным объектам стандартизации.

Каждый разрабатываемый комплекс документов должен распространяться на вид или разновидность ТО, определяемый по табл. 2.

2.2. Виды документов по каждой решаемой задаче должны соответствовать указанным в табл. 1.

Таблица 1

Объекты стандартизации, решаемые задачи, виды и структура документов на ТО

Объекты стандартизации и решаемые задачи	Виды документов и их распространение на ТО	Виды стандартов
1. Организационно-методические правила (порядки) стандартизации, проектирования, изготовления и применения ТО 1.1. Порядок общесистемного управления созданием и применением документов на ТО. Установление назначения фонда, областей распространения, целей и задач, состава, категорий, видов и структуры документов на ТО и их классификация. Установление порядка учета и применения документов на ТО при решении задач в системах АСТПП, САПР и АСУП	ГОСТ, РД на СУГОП	Основные (общие) положения
1.2. Порядок целевого управления созданием и применением ТО. Установление порядка проведения работ по унификации, типизации и стандартизации ТО и составляющих ее деталей и сборочных единиц, включая выбор, проектирование, изготовление, испытание, комплектацию, эксплуатацию, техническое обслуживание, ремонт (восстановление), хранение и списание ТО	РД, МР, П, ИМ на СУГОП, УГОП, ГОП, ПГОП	
2. Общетехнические правила (методы) проектирования, производства и применения ТО 2.1. Методы обеспечения информационного единства и информационных взаимосвязей в процессах проектирования, производства и применения ТО. Установление терминов и определений, номенклатуры показателей качества и правил построения взаимосвязей документации на ТО, составляющие ее детали и сборочные единицы	ГОСТ на УГОП, ГОП и ПГОП	Термины и определения. Номенклатура Порядок
2.2. Методы обеспечения технического единства и взаимосвязей в процессах проектирования, производства и применения ТО. Установление методов расчета, норм и требований по унификации, типизации и стандартизации ТО и составляющих ее деталей и сборочных единиц, включая их проектирование, производство и применение, в том числе требований к свойствам, надежности, сохраняемости и совместимости ТО	РД, МР на УГОП, ГОП и ПГОП	

4.3.3. Третья группа — двузначное число, обозначающее порядковый регистрационный номер документа (регистрационные номера с 01 по 39 предназначены для обозначения документов на ТО; с 40 по 99 — для обозначения документов на детали и сборочные единицы ТО).

Пример построения обозначения государственного стандарта «Технологическая оснастка. Основные положения»

ГОСТ	31	.	00	0	0	.	01	—	90
1									

- 1 — индекс;
- 2 — номер фонда, в состав которого входит документ;
- 3 — обозначение разновидности ТО, на которую распространяется документ (по табл. 2);
- 4 — обозначение системы, к которой относится разновидность ТО (по табл. 3);
- 5 — обозначение решаемой документом задачи (по табл. 4);
- 6 — порядковый регистрационный номер;
- 7 — год утверждения (пересмотра).

4.4. Документы, распространяющиеся на разновидности ТО, не указанные в табл. 2, следует относить к разряду «прочие» в соответствующей ступени классификации.

По мере накопления такие документы подлежат перенесению из разряда «прочие» в резервные части групп и подгрупп таблицы.

4.5. Заполнение резервных подклассов, групп и подгрупп проводит ВНИИ НМАШ Госстандарта СССР.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМ ТО

1. Различают межотраслевые и отраслевые системы ТО.

В настоящее время применяют следующие основные системы ТО:

- 1) межотраслевые
неразборная специальная (НСО);
универсально-сборная (УСО);
универсально-сборная переналаживаемая (УСПО);
сборно-разборная (СРО);
универсально-безналадочная (УБО);
универсально-наладочная (УНО);
специализированная наладочная (СНО);
- 2) отраслевые
унифицированная переналаживаемая (УПТО);
агрегатируемая переналаживаемая (АПО).

2. Системы ТО подразделяют:

по регламентированному НТД способу агрегирования (сборки) конструкций, обеспечивающему эксплуатацию ТО в установленных масштабах, временном интервале и организационной форме производства, а также по количеству изменений, вносимых в изделие;

по регламентированному НТД конструктивному исполнению основного вида соединений, обеспечивающему в соответствии с установленным способом агрегирования заданную параметрическую надежность ТО.

Характеристики систем ТО приведены в табл. 5.

Таблица 5

Характеристика систем ТО

Основной способ изготовления ТО			Основной вид и характеристика соединений	Основной способ обеспечения гибкости	Основной вид специализации	Область применения	
подцельное	узловое	блочное					
УСО	—	—	—	Паз-шпонка (с зазором)	Обратимость за счет разборки и сборки	Специальная ТО	Единичное и мелкосерийное производство
УСПО	—	—	—	Конический палец, цанга-отверстие, Т-образный паз, разрезной валик и др. (беззазорное соединение за счет деформируемого компенсатора)	Обратимость за счет разборки и сборки Переналаживаемость за счет смены наладочных частей	Специальная универсальная и специализированная ТО	Единичное, мелкосерийное и серийное производство
—	СРО	—	—	Палец-отверстие (с зазором)			Серийное производство
—	АПО		—		Обратимость за счет разборки и сборки Переналаживаемость за счет смены наладочных частей	Универсальная и специализированная ТО	Единичное, мелкосерийное и серийное производство
—	—	УНО*	—	Палец-отверстие (с зазором)	Необратимость. Переналаживаемость за счет смены наладочных частей	Универсальная ТО	Серийное производство
—	—	CHO*	—			Специализированная ТО	
—	—	УПТО*	—			Универсальная и специализированная ТО	
—	—	УБО		Паз-шпонка (с зазором), штифт-отверстие (без зазора)	Необратимость. Переналаживаемость за счет регулирования наладочных частей	Универсальная ТО	Единичное, мелкосерийное и серийное производство
—	—	—	НСО	Сварка, штифт-отверстие (без зазора)	Необратимость и непереналаживаемость	Специальная ТО	Все виды производства

* Агрегатируют соединением сменной наладочной и базовой частей ТО.

3. ТО систем 2СО, СРО, УБО, УСПО, УНО, СНО и аналогичных систем называют технологической оснасткой многократного применения.

Многократность применения ТО обеспечивается:

обратимостью составляющих конструкцию деталей и сборочных единиц (за счет разборки конструкции и сборки новой);

переналаживаемостью за счет смены или регулирования ее наладочных частей.

4. В зависимости от целевого назначения основные системы ТО разделяют на составляющие системы, предназначенные для конкретных видов производства и классов оборудования.

Например, систему УСО разделяют на составляющие ее системы:

универсально-сборных приспособлений к металлорежущим станкам (УСП);

универсально-сборных штампов (УСШ);

универсально-сборных приспособлений для контрольных операций (УСПК) и др.

5. Наименование вновь разрабатываемых систем обратимой и обратимой переналаживаемой ТО устанавливают по основной характеристике применяемого вида ее сборки (агрегатирования).

Известны две основные характеристики обратимой и обратимой переналаживаемой ТО по виду сборки (агрегатирования):

универсально-сборная и универсально-сборная переналаживаемая ТО, собирается методом подетального, узлового и подетально-узлового агрегатирования без механической доработки основных или компенсирующих поверхностей (УСО и УСПО);

сборно-разборная ТО, собираемая методом подетального, узлового или подетально-узлового агрегатирования с механической доработкой основных или компенсирующих поверхностей (СРС).

6. При необходимости в наименование системы вносят характеристику основной специализации и (или) вида ТО.

Например, сборно-разборная специализированная наладочная ТО (СРСНО); сборно-разборные специализированные наладочные штампы (СРСНШ).

В обоснованных случаях допускается внесение в наименование системы ТО обобщенной характеристики ее специализации.

Например, универсально-сборная переналаживаемая технологическая оснастка (УСПО).

В наименование систем всех видов необратимой ТО характеристику по виду сборки (агрегатирования), как правило, не включают.

Например, универсальная наладочная технологическая оснастка (УНО).

7. При совпадении наименования вновь разработанной системы ТО с действующей в его краткую форму необходимо внести дополнительное буквенное обозначение, отделяемое от него дефисом.

Например, сборно-разборная технологическая оснастка (СРО-А).

8. Проектирование и изготовление составных частей (деталей, сборочных единиц и конструкций ТО), входящих в состав конкретной системы ТО, производится по стандартизованным правилам, обеспечивающим единство применения и порядок расположения конструктивных элементов соединений, с соблюдением норм точности, материалов и их физико-механических и других свойств, определяющих заданные для этой системы ТО технико-эксплуатационные характеристики, точность, надежность, взаимозаменяемость и взаимособираемость составляющих ее частей.

Применимые термины и определения — по ГОСТ 31.010.01.

Правила системного построения приспособлений к металлорежущим станкам: универсальных наладочных и специализированных наладочных (УНП и СНП) — по ГОСТ 31.0151.01;

универсально-сборных и универсально-сборных переналаживаемых (УСП и УСПП) — по ГОСТ 31.111.41 и ГОСТ 31.121.41.

Номенклатура и основные размеры деталей и сборочных единиц УСП и УСПП — по К 31.112.40, К 31.112.41, К 31.122.40.

Номенклатура оценочных показателей УСП — по ГОСТ 4.433.

Основные параметры и размеры приспособлений к металлорежущим станкам с ЧПУ, ГПМ и ГПС — по ГОСТ 31.1001.01, оправок для точных работ — по ГОСТ 31.1066.01 и ГОСТ 31.1066.02.

Автоматизированное агрегатирование приспособлений из деталей и сборочных единиц — по Р 50-50.

Правила системного построения приспособлений для сборочно-сварочных работ — по ГОСТ 31.211.41 и ГОСТ 31.211.42.

Номенклатура и основные размеры деталей и сборочных единиц приспособлений для сборочно-сварочных работ — по К 31.212.40.

Конструкция и размеры деталей управления и технические требования — по А 31.0105.01 и ГОСТ 31.0101.01.

Правила выбора приспособлений — по РД 50-533.

С. 14 ГОСТ 31.0000.01—90

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным комитетом СССР по управлению качеством продукции и стандартам

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 25.04.90 № 1000

3. ВЗАМЕН ГОСТ 31.0000.01—87

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение ИТД, на который дана ссылка	Номер пункта, приложения	Обозначение ИТД, на который дана ссылка	Номер пункта, приложения
ГОСТ 4.433—86	Приложение	ГОСТ 31.1066.02—85	Приложение
ГОСТ 31.010.01—84	Приложение	РД 50—533—85	2.9; приложение
ГОСТ 31.111.41—93	Приложение	РД 50—572—90	2.2, 2.7
ГОСТ 31.121.41—84	Приложение	Р 50—50—88	Приложение
ГОСТ 31.211.41—93	Приложение	К 31.112.40—83	2.9; приложение
ГОСТ 31.211.42—93	Приложение	К 31.112.41—89	Приложение
ГОСТ 31.0101.01—89	Приложение	К 31.122.40—88	Приложение
ГОСТ 31.0151.01—90	Приложение	К 31.212.40—83	Приложение
ГОСТ 31.1001.01—88	Приложение	А 31.0105.01—89	Приложение
ГОСТ 31.1066.01—85	Приложение		

5. ПЕРЕИЗДАНИЕ

Продолжение табл. 1

Объекты стандартизации и решаемые задачи	Виды документов и их распространение на ТО	Виды стандартов
3. Типовые технологические правила (методы) проектирования, производства и применения ТО		
3.1. Типовые технологические методы проектирования ТО. Установление типовых и стандартных технологических методов проектирования ТО, составляющих ее деталей и сборочных единиц, применяемых конструктивных элементов соединений, и порядок их расположения в конструкциях, обеспечивающих совместимость и взаимозаменяемость. Установление типовых и стандартных программ автоматизированного выбора и проектирования ТО, расчетов ее элементов и информационных массивов к ним	ГОСТ на системы ТО, РД, МР, А, ИМ на УГОП, ГОП, ПГОП	Общие технические условия Технические требования
3.2. Типовые технологические методы производства ТО. Установление типовых и стандартных технологических методов изготовления, контроля и испытаний ТО и составляющих ее деталей и сборочных единиц. Установление типовых и стандартных программ автоматизированной сборки типовых компоновок ТО из комплексов стандартных деталей и сборочных единиц и информационных массивов к ним	РД, МР, А, П, ИМ на УГОП, ГОП и ПГОП	
3.3. Типовые технологические методы применения ТО. Установление типовых и стандартных технологических методов подготовки к эксплуатации, технического обслуживания и ремонта (восстановления) ТО и составляющих ее деталей и сборочных единиц. Установление типовых и стандартных программ автоматизированного перемещения и складирования ТО и информационных массивов к ним		
4. Классификационные группировки однородной ТО и конкретная ТО (конечная готовая ТО самостоятельного применения)		
4.1. Укрупненные группы однородной продукции (УГОП). Установление номенклатуры, создаваемой и потребляемой ТО, установление типажа ТО	К (типажи конструкций) на УГОП и ГОП	
4.2. Группы однородной продукции (ГОП). Установление технического уровня и качества создаваемой и потребляемой ТО показателей качества, правил и норм проверок и испытаний ТО	ГОСТ на ГОП, ПГОП	Общие технические требования (ОТТ)
4.3. Конкретная продукция (КП). Разработка и потребление ТО, изготавливаемой в виде товарной и нетоварной продукции (для внутреннего потребления). Установление конструкций и размеров ТО, норм комплектации, требований к эксплуатации и гарантий изготавителя	ГОСТ, К, А на КП	
5. Классификационные группировки однородных деталей и сборочных единиц, входящих в состав конечной готовой ТО		
5.1. Укрупненные группы однородной продукции. Установление номенклатуры, технического уровня и качества создаваемых и потребляемых деталей и сборочных единиц. Установление показателей качества, правил и норм проверок и испытаний	ГОСТ на ГОП, ПГОП	Общие технические требования (ОТТ)

С. 4 ГОСТ 31.0000.01—90

Продолжение табл. 1

Объекты стандартизации и решаемые задачи	Виды документов и их распространение на ТО	Виды стандартов
<p>5.2. Конкретная продукция. Разработка и потребление деталей и сборочных единиц, изготавливаемых в виде товарной и нетоварной продукции. Установление конструкций и размеров, норм комплектации, требований к эксплуатации и гарантий изготовителя</p>	ГОСТ, К, А, на КП	

П р и м е ч а н и е. В табл. 1 приняты следующие буквенные обозначения:

СУГОП — совокупность укрупненных групп однородной продукции (ТО и (или) составляющих ее деталей и сборочных единиц);

УГОП — укрупненные группы однородной продукции (виды ТО и (или) составляющих ее деталей и сборочных единиц. Например, вспомогательные приспособления и инструмент к металлорежущим и деревообрабатывающим станкам и для ручных работ);

ГОП — группы однородной продукции (подвиды вида ТО и (или) составляющих ее деталей и сборочных единиц. Например, приспособлений и инструмент для ручной работы);

ПГОП — подгруппы однородной продукции (разновидности подвида ТО и (или) составляющих ее деталей и сборочных единиц. Например, дрели, коловороты, трещотки);

АСТПП — автоматизированная система технологической подготовки производства;

САПР — системы автоматизированного проектирования;

АСУП — автоматизированная система управления производством.

Требования к структуре, содержанию и общему порядку разработки промышленных каталогов и альбомов, а также порядок разработки включаемой в их состав ТО — по РД 50—572.

2.3. Принимаемая последовательность сроков разработки состава комплекса документов должна обеспечивать:

техническое и методическое единство построения и содержания планируемых к разработке документов по каждому объекту их распространения и решаемой задаче;

преемственность и взаимосвязь между документами, имеющими различные объекты распространения.

2.4. Разработанные до введения в действие настоящего стандарта документы на ТО подлежат пересмотру или отмене при их пересмотре в соответствии с установленными требованиями. Порядок пересмотра документов — по НТД.

2.5. Включение действующих и вновь разрабатываемых документов в состав фонда должно осуществляться на основе государственных планов стандартизации, программ комплексной стандартизации (ПКС) и планов мероприятий по повышению уровня применения стандартной оснастки с соблюдением требований настоящего стандарта в части соответствия объектов унификации, типизации и стандартизации, решаемых задач, областей распространения, сферы действия и видов документов.

Унификация, типизация и стандартизация ТО должны быть направлены на создание систем ТО.

П р и м е ч а н и е. Характеристика систем ТО приведена в приложении.

2.6. Включению в систему ТО подлежат разновидности ТО, имеющие общую специфику:

построение типажа, типоразмерных рядов, применяемых методов агрегирования составных функциональных частей, применяемых конструктивных элементов стыковых соединений;

технико-эксплуатационных характеристик, норм точности, применяемых материалов и покрытий, номенклатуры оценочных показателей.

2.7. Стандартизация систем ТО должна обеспечивать:

создание ТО с заранее заданными стандартными параметрами, размерами и эксплуатационными характеристиками, исключающими стандартизацию ее типов и конструкций;

сокращение количества действующих стандартов на ТО за счет разработки стандартов на системы ТО, внесение в промышленные каталоги и альбомы ранее стандартизованной ТО с отменой распространяющихся на нее стандартов в порядке, установленном РД 50—572;

развитие специализированного производства и типизацию основных регламентов технологии, обеспечивающих заданное качество изготовления, в том числе и в инструментальных цехах предприятий, как конструкций ТО, так и составляющих ее частей и средств механизации за счет обеспечения повторяемости применения в производственных процессах и единства метрологического обеспечения.

2.8. Обеспечение предприятий и организаций конструкторско-технологической и справочной информацией осуществляется разработкой:

промышленных каталогов на запланированную к изготовлению и изготавливаемую в виде товарной продукции ТО и (или) составляющие ее детали и сборочные единицы;

промышленных альбомов на унифицированную и стандартную ТО и (или) составляющие ее детали и сборочные единицы для изготовления в виде нетоварной продукции (для внутреннего потребления).

2.9. Информационные связи между комплексами документов и документами, входящими в состав каждого комплекса, должны осуществляться внесением ссылок на взаимосвязанные документы независимо от их вида.

Пример ссылки в государственном стандарте на систему универсально-сборных приспособлений:

«Номенклатура и обозначение вновь разрабатываемых деталей и сборочных единиц универсально-сборных приспособлений подлежат включению в межотраслевой промышленный каталог К 31.112.40».

«Выбор приспособлений к металлорежущим станкам — по РД 50—533».

2.10. Обеспечение нормативно-техническими и руководящими документами (ГОСТ, РД) производится в порядке, установленном в НТД.

2.11. Обеспечение промышленными каталогами, альбомами, типажами, документами, выполненными на носителях данных, а также справочными и методическими рекомендациями производится через магазины стандартов по заявкам министерств, предприятий и организаций.

Заявки на документы следует оформить на официальном бланке организации (предприятия). Заявку подписывают руководитель (заместитель руководителя или лицо, ими уполномоченное) и главный бухгалтер.

Заявка должна содержать:

- 1) обозначение документов;
- 2) количество запрашиваемых экземпляров каждого документа;
- 3) гарантийное обязательство об оплате стоимости изготовления документов;
- 4) расчетный счет и почтовые реквизиты организации (предприятия), МФО, почтовый индекс банка.

2.12. Размножение и передача приобретенных документов другим заинтересованным организациям и предприятиям не допускается.

2.13. Информация о вошедших в состав фонда утвержденных и зарегистрированных документах на ТО публикуется Госстандартом СССР в соответствующих информационных указателях.

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФОНДА ДОКУМЕНТОВ НА ТО

3.1. Держателем подлинников документов на ТО, входящих в состав фонда, является Госстандарт СССР.

Госстандарт СССР определяет техническую политику в области стандартизации ТО, утверждает планы государственной стандартизации, программы комплексной стандартизации и разработанные в установленном порядке документы на ТО (ГОСТ и РД), а также выдает государственные заказы на разработку документов.

С. 6 ГОСТ 31.0000.01—90

3.2. Госстандарт СССР осуществляет функции держателя подлинников непосредственно и через входящих в его систему научно-исследовательские институты и Издательство стандартов.

3.3. Всесоюзный научно-исследовательский институт по нормализации в машиностроении (ВНИИНМАШ):

проводит техническую политику в области стандартизации ТО;

формирует фонд документов и создает на его основе научно-технический сервис в машиностроении;

разрабатывает проекты целевых программ комплексной стандартизации, принимает участие в разработке и проводит экспертизу всех документов, включаемых в фонд;

кодирует, утверждает, регистрирует и хранит подлинники каталогов, альбомов и типажей на ТО, а также документов, выполненных на носителях данных в виде стандартных и типовых программ и информационных массивов к ним, для автоматизированного решения установленных задач и подлинники рекомендуемых к применению справочных и методических документов (К, А, Т, ПС, ПТ, ИМ, СР, МР);

кодирует утвержденные Госстандартом СССР проекты ГОСТ, РД и Р на ТО, регистрацию которых проводит Всесоюзный научно-исследовательский институт технической информации, классификации и кодирования (ВНИИКИ);

тиражирует документы, выполненные на носителях данных;

проводит учет и рекламу документов фонда, осуществляет маркетинг по проблемам ТО и целевое финансирование разработки и приобретения документов.

3.4. ВНИИНМАШ организует работы по развитию и функционированию фонда документов на ТО:

создает на договорной основе межотраслевые научно-технические комиссии для формирования на конкурсной основе предложений промышленности по разработке документов, предложений по определению состава разрабатываемых целевых ПКС, оценке технического уровня и прикладного значения проектов, участия в разработке документов;

привлекает на конкурсной договорной основе к разработке (передаче) документов на ТО предприятия и организации;

привлекает на договорной основе Издательство стандартов, которое проводит редактирование и тиражирование, комплектацию и продажу документов, а также осуществляет сбор заявок на их приобретение от предприятий и организаций промышленности.

4. КЛАССИФИКАЦИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

4.1. Полное обозначение документов состоит из двух частей: индекса и цифрового обозначения.

4.2. Индекс состоит из буквенного обозначения, определяет вид документа и устанавливается в соответствии с указанным в п. 1.2.

4.3. Цифровое обозначение устанавливается по настоящему стандарту и состоит из десяти цифр, объединенных в четыре группы, первые три из которых отделены друг от друга точкой, а четвертая отделена от третьей тире.

4.3.1. Первая группа — двузначное число, обозначающее номер фонда 31, в состав которого входит документ.

4.3.2. Вторая группа — четырехзначное число, из которого первые две цифры, устанавливаемые по табл. 2, обозначают вид или разновидность вида ТО, на которую распространяется документ.

Третья цифра, устанавливаемая по табл. 3, обозначает систему ТО, которая входит в состав вида или разновидности ТО (характеристика систем ТО по приложению).

Четвертая цифра, устанавливаемая по табл. 4, обозначает вид решаемой документом задачи.

Таблица 2

Классификация и обозначение документов по их распространению на разновидность ТО

Область распространения документов	Обозначение разновидностей ТО									
	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
Все технологические оснастки и ее системы, виды технологических оснастки, системы видов и многоцелевые комплексы (СУГОП, УГОП)	Приспособление к металлоизделиям и ее системы (СУГОП)	Приспособление к термической обработке, строительным, сборочным, сортиментальным, термическими, стойками, системами и многоцелевыми комплексы	Приспособление к термической обработке, строительным, сборочным, сортиментальным, термическим, стойкам, системам и многоцелевыми комплексы	Приспособление к термической обработке, строительным, сборочным, сортиментальным, термическим, стойкам, системам и многоцелевыми комплексы	Приспособление к термической обработке, строительным, сборочным, сортиментальным, термическим, стойкам, системам и многоцелевыми комплексы	Приспособление к термической обработке, строительным, сборочным, сортиментальным, термическим, стойкам, системам и многоцелевыми комплексы	Приспособление к термической обработке, строительным, сборочным, сортиментальным, термическим, стойкам, системам и многоцелевыми комплексы	Резьба	Приспособление к инструменту и инструмент для измерений и коннекторов линий и угловых изгибов, их сист	Прочие
Разновидности при способлений	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
13 К металлокрепежным и деревянно-обработанным закрепляющим станкам (ГОП, ПГОП, КП)	Приспособление к станкам многоцелевые: оправки, центры, патроны, плантшайбы, тиски, стойки, стойки, головки зажима	Фрезерным, круглошлифовальными, втулочными, зондирующими, рифлеными, рельсоборцовыми, рельсовых, кроме рельсовых	Сверлильным, строгальным, расстановочным, планетарно-шарнифоловальным	Зубообрабатывающим, пропиленочным, разрывным	Резьба	Бесцентрализованные, фонарные, притирочные, электрические, электродинамические, электронные	Лопатничальные или смешанные, приставочные, закрепляющие, прижимные	Резьба	Инструмент строительный, плюсничий, столярный	Прочие
Разновидности сварочных, термических, сборочных, строительных, плотниковых, столярных, деревянных при способлений и инструментов	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	Приспособление к сварке, наплавке, герметизации, герметичной сварке и пайке	Приспособления для термической обработки	Инструмент слесарный, сборочный	Резьба	Инструмент строительный, плюсничий, столярный	Прочие				

С. 8 ГОСТ 31.0000.01—90

Продолжение табл. 2

Обозначение укрупненности ТО		Обозначение укрупненности ТО									
Область разработки и приспособление для обработки	Разновидности приспособления	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
Разновидности приспособлений для обработки под давлением (ГОП, ПГОП, КП)	Штампы и приспособления для холдинговой штамповки										
	объемной специальных видах										
	на прессах горизонтально-ударного действия машин из										
	свободной колокой на молотах и прессах										
	специальных видов объемной формы для изголовий из металлических материалов										
Разновидности приспособлений для обработки под давлением (ГОП, ПГОП, КП)	Молдели, пиньи и инструменты для формоизменения пластины, гильзы, литейные	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
	Приспособление для обработки и инструмент для формоизменения пластины, гильзы, литейные										
	Резерв										
	При способление и инструмент для литья										
	ковшевого под давлением, непрерывного центробежного										
	по выплавлению и выжиганию, методом обогрева										
	Резерв										
Разновидности приспособлений для обработки под давлением (ГОП, ПГОП, КП)	Оправки, бортики, фланцы, планшайбы	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
	Державки для инструмента, планшайбы										
	Блоки, головки, втулки, штанги, вставки, держатели, колпаки										
	Резерв										
	При способление и инструмент для ручных работ										
	Дрели, коловороты, трехштоки										
	Рамки, плунжеры, калупы, улиниги										
	Резерв										
Разновидности приспособлений для обработки под давлением (ГОП, ПГОП, КП)	Станки и для ручных работ	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
	Резерв										
	Фрезы										
	Сверла, зенкеры, цанково-развертки										
	Инструмент для обработки, резьбонарезной, кроме резцов и фрез										
	Протяжки, прошивки										
	ручной, разрывной и изогнутое сверло, сверхтвердых материалов										
	Резерв										
	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	

Окончание табл. 2

Область распространения документов	Обозначение разновидностей ТО							
	80	81	82	83	84	85	86	87
Разновидности приспособлений и инструментов для измерения и контроля линейных и угловых измерений, коннекторов, гибких приспособлений (ГП, ПГП, КП)	Калибр гладкие, рельсовые комплексные, профильные	Меры и прое- ционный инст- румент	Приборы, насаженные и пристроенные на конструкции	Резерв	Приборы и приспособле- ния оптиче- ские	Резерв	Приспо- собления контроль- но-прини- мовые,	Резерв
Резерв								

Причина. Разновидности ТО содержат немеханизированную, механизированную и автоматизированную ТО, предназначенную для использования на технологическом оборудовании, в том числе на обрабатывающих центрах, гибких производственных модулях и в гибких производственных системах.

С. 10 ГОСТ 31.0000.01—90

Таблица 3

Классификация и обозначение документов по распространению на системы ТО

Обозначение документов	Область распространения
0	Все системы ТО
1	Система универсально-сборной оснастки (УСО)
2	Система универсально-сборной переналаживаемой оснастки (УСПО)
3	Система сборно-разборной оснастки (СРО)
4	Система универсальной безналадочной оснастки (УБО)
5	Система универсальной наладочной оснастки (УНО)
6	Система специализированной наладочной оснастки (СНО)
7	Система неразборной специальной оснастки (НСО)
8	Не относящаяся к системам ТО
9	Резерв

Таблица 4

Классификация и обозначение документов по решаемым задачам

Обозначение документов	Область распространения	Решаемые задачи
0	Создание документов на ТО и ее частей. Унификация и стандартизация ТО (СУГОП, УГОП, ГОП, ПГОП)	Обеспечение машинного учета и применения документов. Создание методической основы унификации и стандартизации ТО. Установление терминологического единства. Формирование массива документов на ТО
1	Проектирование и изготовление ТО (СУГОП, УГОП, ГОП, ПГОП)	Установление организации работ, общетехнических норм и технологических методов разработки конструкторской и технологической документации и изготовление ТО со стандартными параметрами, размерами и эксплуатационными характеристиками. Автоматизация проектирования и изготовления ТО
2	Выбор ТО и комплектование парков ТО (СУГОП, УГОП, ГОП, ПГОП)	Установление организации работ, общетехнических норм и технологических методов оснащения технологии производства, создание парков переналаживаемой ТО на предприятиях-потребителях с учетом специфики оснащаемого производства. Механизация и автоматизация решения задач ТПП
3	Эксплуатация, ремонт, хранение и списание ТО (УГОП, ГОП, ПГОП)	Установление организации работ, общетехнических норм и технологических методов обеспечения эффективности эксплуатации и окупаемости ТО, сохранения и восстановления стабильности ее качества
4	Изготавливаемые специализированным производством в качестве товарной продукции комплексы ТО (КП)	Обеспечение потребителей исходной конструкторско-технологической информацией о ТО, включаемой в промышленные каталоги
5	Изготавливаемые в качестве нетоварной продукции (для внутреннего потребления) комплексы ТО (КП)	Обеспечение изготавителей и потребителей конструкторско-технологической документацией на ТО, включаемой в промышленные альбомы
6	Отдельные конструкции ТО, в том числе изготавливаемые в виде товарной продукции (КП)	Обеспечение изготавителей и потребителей исходной информацией для разработки конструкторско-технологической документации на ТО и сведениями для выбора и применения ТО
7	Резерв	
8	Резерв	
9	Резерв	

П р и м е ч а н и е. Подгруппы 7—9 в табл. 4 выделены как дополнительные классификационные емкости для группировки и обозначения стандартов и других документов на конкретную ТО.